


MARK SYLWAN AKTIEBOLAG · STOCKHOLM

FAC



SVENSKT PATENT NR 141953

KONSTRUKTIONS- OCH MODELLBYGGGLÅDA

Säljes genom järnhandlare, leksakshandlare och varuhus





En modell av
smideshammare
byggd ur FAC nr 1 kr 19.50





Modell
av en lyftkran
byggd ur
FAC nr 2
kr 43.50

FAC nr 2 B med trälåda kr 57.—



Bilchassi byggt av

FAC lösdelar



FAC lösdelar
sortiment S 2

Enligt omstående prislista

Tillverkare


AB O. MUSTAD & SON · GÖTEBORG

Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes		Kr.
				Antal förp.	Antal st.	
FAC nr 1	FAC 1	20	390: —	19: 50		
FAC nr 2	FAC 2	10	435: —	43: 50		
FAC nr 2 med trälåda	FAC2B	10	570: —	57: —		
Modellbyggglåda X 1	X 1	1	400: —	400: —		
Modellbyggglåda X 2	X 2	1	700: —	700: —		
I Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä	S 1	1	360: —	360: —		
II Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä	S 2	1	620: —	620: —		

FAC byggglådor

FAC nr 1	FAC 1	20	390: —	19: 50		
FAC nr 2	FAC 2	10	435: —	43: 50		
FAC nr 2 med trälåda	FAC2B	10	570: —	57: —		
Modellbyggglåda X 1	X 1	1	400: —	400: —		
Modellbyggglåda X 2	X 2	1	700: —	700: —		
I Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä	S 1	1	360: —	360: —		
II Sortiment lösdelar i förvaringslåda av trä	S 2	1	620: —	620: —		

1. Kopplingsplåtar

	Överfallsplåt	1/01	50	4: —	0: 10		
	Sadelplåt	1/02	50	4: 50	0: 12		
	Korsplåt	1/03	50	4: 50	0: 12		
	T-plåt	1/04	50	5: —	0: 14		
	Innervinkel	1/05	50	6: —	0: 16		
	Ytternvinkel	1/06	50	8: —	0: 18		
	Enkel klammer	1/07	50	4: —	0: 10		
	Dubbel klammer	1/08	50	4: 50	0: 12		
	Bandhylsa	1/09	50	10: —	0: 25		
	Ändhylsa	1/10	50	10: —	0: 25		
	Skarvhylsa	1/11	50	12: —	0: 30		
	Enkel lagerplåt	1/20	50	6: 50	0: 16		
	Dubbel lagerplåt	1/21	50	7: —	0: 17		

2. Stavar och axlar

Stavar 4 mm Ø							
längd	18 mm	2/01	25	1: 50	0: 08		
»	30 »	2/02	25	1: 75	0: 10		
»	40 »	2/03	25	1: 75	0: 10		
»	50 »	2/04	25	2: —	0: 12		
»	60 »	2/05	25	2: 20	0: 12		
»	70 »	2/06	25	2: 40	0: 13		
»	78 »	2/07	25	2: 50	0: 13		
»	90 »	2/08	25	2: 75	0: 14		
»	106 »	2/09	10	1: 50	0: 18		
»	134 »	2/10	10	1: 80	0: 22		
»	162 »	2/11	10	2: —	0: 24		
»	190 »	2/12	10	2: 25	0: 27		
»	218 »	2/13	10	2: 50	0: 30		
»	246 »	2/14	10	2: 75	0: 33		
»	274 »	2/15	10	3: —	0: 36		
»	302 »	2/16	10	3: 30	0: 40		
»	330 »	2/17	10	3: 45	0: 42		
»	358 »	2/18	10	3: 90	0: 47		
»	386 »	2/19	10	4: —	0: 48		
»	500 »	2/20	10	4: 50	0: 55		
»	1000 »	2/21	10	9: —	1: 10		
»	2000 »	2/22	10	17: —	2: —		

2. Stavar och axlar



Gängade stavar 4 mm med M 3 gängor
Kärna Totallängd

10 mm (30) mm	2/30	25	3: 75	0: 18		
20 » (40) »	2/31	25	4: 25	0: 22		
30 » (50) »	2/32	25	5: —	0: 25		
40 » (60) »	2/33	25	6: 25	0: 30		
50 » (70) »	2/34	25	7: 25	0: 35		
60 » (80) »	2/35	25	8: 50	0: 40		
70 » (90) »	2/36	25	9: 75	0: 48		

Dragstänger, 2,5 mm tråd med öglor
längd mellan öglecentra

18,5 mm	2/40	25	5: 20	0: 25		
51 »	2/41	25	5: 20	0: 25		
70 »	2/42	25	5: 70	0: 28		
91 »	2/43	25	5: 70	0: 28		
110 »	2/44	25	5: 70	0: 28		
131 »	2/45	25	6: —	0: 30		
150 »	2/46	25	6: —	0: 30		
170 »	2/47	25	6: —	0: 30		

Axlar 6 mm Ø

längd 68 mm	2/51	10	2: 50	0: 30		
» 120 »	2/53	10	3: 40	0: 40		
» 180 »	2/55	10	5: —	0: 60		

3. Balkar



1 hål 23 mm	3/01	10	5: 50	0: 65		
2 » 51 »	3/02	10	6: —	0: 70		
3 » 78 »	3/03	10	6: 50	0: 75		
4 » 106 »	3/04	10	7: 50	0: 85		
5 » 134 »	3/05	10	8: 25	0: 95		
6 » 162 »	3/06	10	9: —	1: —		
7 » 190 »	3/07	10	9: 75	1: 10		
8 » 218 »	3/08	10	10: 50	1: 20		
9 » 246 »	3/09	10	11: 25	1: 25		
10 » 274 »	3/10	10	12: —	1: 35		
11 » 302 »	3/11	10	13: —	1: 45		
12 » 330 »	3/12	10	14: —	1: 55		
13 » 358 »	3/13	10	15: —	1: 65		
14 » 386 »	3/14	10	16: —	1: 80		
15 » 414 »	3/15	10	18: —	2: —		
16 » 442 »	3/16	10	19: —	2: 10		
17 » 470 »	3/17	10	20: —	2: 25		
18 » 498 »	3/18	10	22: —	2: 40		
19 » 526 »	3/19	10	23: —	2: 55		
20 » 554 »	3/20	10	24: —	2: 70		


4. Stoppringar, hylsor m. m.

Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
 Stoppring för 6 mm axel	4/01	50	14: —	0: 35		
 Stoppring för 4 mm axel	4/02	50	14: —	0: 35		
 Lagerhylsa för 6 mm axel	4/03	50	9: —	0: 20		
 Lagerhylsa för 4 mm axel	4/04	50	10: —	0: 22		


Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
 Hylsa 6/4 mm Ø längd 5 mm	4/05	50	3: 50	0: 08		
 Hylsa 6/4 mm Ø längd 12 mm	4/06	50	5: —	0: 11		
 Hylsa 6/4 mm Ø längd 20 mm	4/07	50	6: 50	0: 15		
 Ring 8/6 mm Ø längd 2 mm	4/08	50	3: 50	0: 08		
 Slitsad hylsa 6/4 mm längd 12 mm	4/09	50	6: 50	0: 15		

FAC

lösdelar säljas genom
järnhandlare, leksakshandlare
och varuhus



5. Hjul m. m.



Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
Linhjulsplåt 42 mm Ø	5/01	25	5: 65	0: 25		
Linhjul 16 mm Ø	5/05	25	7: 90	0: 35		
Rälshjulsplåt 54 mm Ø	5/20	10	10: —	1: 20		

6. Kugghjul, snäckhjul, snäckskruvar m. m.

Cylindriska kugghjul, modul 0,70, kuggbredd 3 mm, för 4 mm axel:

kuggantal	Da	Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
16	12,6 mm	6/16	4	8: —	2: 20			

för 6 mm axel:

kuggantal	Da	Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
24	18,2 mm	6/24	4	10: 50	2: 90			
32	23,8 »	6/32	4	12: 50	3: 45			
48	35,0 »	6/48	4	13: 50	3: 75			
64	46,2 »	6/64	4	15: —	4: 15			
80	57,4 »	6/80	4	19: —	5: 25			
96	68,6 »	6/96	4					

Skivhjul 46,2 mm Ø för 6 mm axel, bredd 2 mm

Snäckhjul i mässing; kuggbredd 5 mm (till snäckskruv 6/51) 1:22 Modul 0,70
Snäckskruv i stål med 2 ing. (till snäckhjul 6/50) 1:22 Modul 0,70

Koniska kugghjul 1:1 av mässing med frästa kuggar. Modul 0,80

Koniska kugghjul 1:3 av mässing med frästa kuggar. Modul 0,80

Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
6/01	4	10: 50	2: 90			
6/50	1 par	10: 50	6: —			
6/51			5: —			
6/10	1 par	5: —	2: 75			
6/11	1 par					
6/12						

7. Verktyg



Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
Skruvmejsel	7/01	10	6: 35	0: 70		






Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Beställes Antal st.	Kr.
Skruvnyckel	7/02	10	2: 75	0: 30		

8. Skruv, mutter, brickor m. m.

Detalj nr	Antal pr förp.	Pris pr förp.	Pris pr st.	Beställes Antal förp.	Antal st	Kr.
 Skruv med ostskalle M 3×6 mm	8/01	100	2: 70	0: 04		
 Skruv med ostskalle M 3×8 mm	8/02	100	2: 90	0: 04		
 Skruv med ostskalle M 3×12 mm	8/03	100	3: —	0: 04		
 Skruv med ostskalle M 3×19 mm	8/04	100	3: 60	0: 05		
 Stoppskruv PSS M 3×5 mm	8/08	100	3: 60	0: 05		
 Mutter M 3×6×2 mm	8/10	100	1: 95	0: 03		
 Bricka 8×3,2×0,8 mm	8/20	100	1: 80	0: 02		
 Öglebult M 3×12 mm	8/31	25	6: 75	0: 30		
 Muff, invändig gängning M 3×4×5,2 mm	8/40	50	3: 80	0: 09		
 Muff, invändig gängning M 3×4×12,2 mm	8/41	50	5: 60	0: 13		

9. Övrigt

	Vev, längd 10 cm	9/01	10	1: 75	0: 20		
	Krok	9/02	10	1: 30	0: 15		
	Gummiring, 42 mm, passande till linhjulsplåt 5/01	9/10	1	0: 55	0: 55		
	Gummiring 54 mm id. 104 mm yd, passande till rälshjulsplåt nr 5/20	9/11	1	3: 20	3: 20		
	Spiralfjäder, slipad 10×15 mm	9/30	10	5: —	0: 55		
	Snöre	9/40	25	5: 65	0: 25		
	Plastrep 1 m, 3 mm diam.	9/41	1	2: 40	2: 40		
	Instruktionsbok till FAC Nr 1	9/20	1	1: 50	1: 50		
	Instruktionsbok till FAC Nr 2	9/21	1	2: 25	2: 25		
	Förvaringslåda av trä för FAC nr 2	9/90	1	19: —	19: —		
	Förvaringslåda av trä, insatslåda 550×350 mm	9/95	1	60: —	60: —		
	FAC elektromotor Helkapslad med fläkt-kyld mantel, sinterlager	9/50	1	65: —	65: —		

Data: 20 watt, omställbar, 110—120 v, 200—240 v, växelström. Hastighet 2000 v/min
Växel: Horisontell axel 20 v/min. Vertikal axel 200 v/min. Axeldiameter: 4 mm.
Tillbehör: 1,5 meters anslutningskabel med stickkontakt för vägguttag.



Mark Sylwan Aktiebolag

Hornsgatan 89 · Stockholm Sv
Telefon 44 10 85, 44 10 95 · Postgiro 459 443